



Los momentos importan

Está atendiendo bebés en un área de cuidado de alto flujo con pacientes de alto riesgo y muchas distracciones. La combinación de diseños seguros con la capacitación del usuario respaldarán sus objetivos para prevenir las caídas de recién nacidos.

- Se estima que se producen entre 600 y 1600 caídas de recién nacidos por año en EE. UU. durante el trabajo de parto y el parto, después del parto y en áreas de atención de recién nacidos. Estas caídas también ocurren desde los brazos de los cuidadores y los padres, en camas de adultos, cunas, camas para niños, cunas térmicas, incubadoras, básculas, sillas, etc.¹
- Las caídas pueden ocasionar lesiones.
- Los cuasi accidentes y las caídas pueden prevenirse.
- Se requiere conocimiento y educación continuos para ayudar a reducir el riesgo de caídas.²

Asegúrese de que cualquier persona que interactúe con las portillas o los seguros de las puertas tenga conocimiento del uso adecuado y tenga en cuenta lo siguiente:

- Cómo identificar si los paneles del borde de la cuna y las portillas están enganchados.
- Cómo y cuándo abrir las portillas y los paneles del borde de la cuna.
- Qué hacer si no están enganchados o cerrados.
- No alejarse de los paneles del borde de la cuna o las portillas cuando estén abiertos.
- Cómo realizar las transferencias de pacientes.
- Cuasi accidentes que pueden ocurrir por distracciones de los cuidadores o por bebés activos.



Escanee este código QR para ver un breve video de 4 minutos sobre las puertas de las portillas de apertura y cierre y las barandas de descenso y elevación

gehealthcare.com

Debe tirar de la **puerta de la portilla** cada vez que se cierre el panel del borde de la cuna o la portilla para asegurarse de que la puerta de la portilla quede enganchada.



Debe tirar del **panel del borde de la cuna** cada vez que se cierre el panel para asegurarse de que quede enganchado.

La pestaña roja muestra que el seguro **no está enganchado**.



Debe tirar del **panel del borde de la cuna** cada vez que se cierre el panel para asegurarse de que quede enganchado.

La pestaña roja muestra que el seguro **no está enganchado**.



1 Monson S.A., et al.(2008). In-Hospital falls of newborn infants: Data from a multihospital healthcare system. Pediatrics 122:e277-e280

2 <https://doi.org/10.1542/hpeds.2018-0021>