



# Momentos são importantes

Você está cuidando de bebês em uma área de atendimento em ritmo acelerado com pacientes de alto risco e muitas distrações. A combinação de designs seguros com o treinamento do usuário ajudará você a atingir seus objetivos para evitar quedas de recém-nascidos.

- Há uma estimativa que entre 600 a 1600 recém-nascidos sofram quedas todos os anos nos EUA em áreas de trabalho de parto e parto, pós-parto e cuidados com recém-nascidos, incluindo quedas a partir dos braços de cuidadores e dos pais, camas de adultos, moisés, berços, aquecedores, incubadoras, balanças, cadeiras, etc.<sup>1</sup>
- Quedas podem resultar em ferimentos
- Quase acidentes e quedas podem ser evitados
- A conscientização e a educação contínuas são necessárias para ajudar a reduzir o risco de quedas<sup>2</sup>

Certifique-se de que qualquer pessoa que interaja com portinholas ou travas das portas seja instruída sobre o uso adequado e esteja ciente do seguinte:

- Como identificar se os painéis da cama e as portinholas estão travados
- Como e quando abrir portinholas e os painéis da cama
- Como agir se eles não estiverem travados ou fechados
- Não se afastar se os painéis da cama ou portinholas estiverem abertos
- Como administrar transferências de pacientes
- Quase acidentes que são possivelmente resultado de bebês ativos ou distrações de cuidadores



Leia este QR code para assistir a um breve vídeo de 4 minutos sobre como abrir e fechar portinholas e abaixar/levantar paredes

gehealthcare.com

Você deve verificar a **portinhola** sempre que ela ou o painel da cama estiver fechado para garantir que a portinhola esteja travada.



Você deve puxar o **painel da cama** sempre que o painel estiver fechado para certificar-se de que o painel está travado

A guia vermelha mostra que a trava **não está engatada**.



TRAVADA



DESTRAVADA

Você deve puxar o **painel da cama** sempre que o painel estiver fechado para certificar-se de que o painel está travado

A guia vermelha mostra que a trava **não está engatada**.



TRAVADA



DESTRAVADA

1 Monson S.A., et al.(2008). Quedas de recém-nascidos no hospital: Dados de um sistema de saúde multi-hospitalar. *Pediatria* 122:e277-e280

2 <https://doi.org/10.1542/hpeds.2018-0021>