



# Varje ögonblick är viktigt

Du vårdar spädbarn i ett hektiskt vårdområde med högriskpatienter och många störningar. Genom att kombinera säker design med användarutbildning kan du få hjälp med att förebygga fall bland nyfödda.

- Cirka 600–1 600 nyfödda barn per år i USA faller vid förlossning, under vården efter förlossningen och inom vården av nyfödda från vårdgivares och föräldrars armar, vuxensängar, spjålsängar, barnsängar, värmare, kuvöser, vågar, stolar osv.<sup>1</sup>
- Fall kan resultera i personskador.
- Tillbud och fall kan förhindras.
- Ständig medvetenhet och utbildning krävs för att minska risken för fall<sup>2</sup>.

Se till att alla som använder luckor och luckspärrar vet hur man använder dem och känner till följande:

- Hur man kontrollerar att bäddpaneler och luckor är låsta.
- Hur och när man ska öppna luckor och bäddpaneler.
- Vad man ska göra om de inte är låsta eller stängda.
- Att man inte får släppa öppna bäddpaneler och luckor med blicken.
- Hur man ska hantera patientförflyttningar.
- Tillbud som kan bero på störningar på grund av aktiva spädbarn och vårdgivare.



Om du vill titta på en fyra minuter lång video om hur du öppnar/stänger luckor och tar upp/ner väggar skannar du den här QR-koden.

[gehealthcare.com](http://gehealthcare.com)

Du måste dra i **luckan** varje gång du stänger bäddpanelen eller luckan för att se till att luckan är låst.



Du måste dra i **bäddpanelen** varje gång du stänger panelen för att se till att den är låst.

Den röda fliken visar att spärren är **olåst**.



LÅST



OLÅST

Du måste dra i **bäddpanelen** varje gång du stänger panelen för att se till att den är låst.

Den röda fliken visar att spärren är **olåst**.



LÅST



OLÅST

<sup>1</sup> Monson S.A., et al.(2008). In-Hospital falls of newborn infants: Data from a multihospital healthcare system. Pediatrics 122:e277-e280

<sup>2</sup> <https://doi.org/10.1542/hpeds.2018-0021>