

# Falak felhajtva/ajtók becsukva



Segítsen, hogy a baba biztonságban legyen és ne hűljön ki

Soha ne hagyja ott az inkubátort, ha a fal le van hajtva és az ajtó ki van nyitva



A QR-kód leolvasásával megtekinthet egy 5 perces videót arról, hogyan kell kinyitni/bezárni a kerek nyílások ajtajait és leengedni/felhajtani a falakat

[gehealthcare.com](http://gehealthcare.com)

Az ágy melletti panel vagy a **kerek nyílás minden** bezárásakor húzza meg a kerek nyílás ajtaját annak ellenőrzésére, hogy az reteszelve van-e.



LEZÁRVA

NINCS LEZÁRVA



LEZÁRVA



NINCS LEZÁRVA

A panel minden bezárásakor húzza meg felfelé az **ágy melletti panelt** annak biztosítása érdekében, hogy a panel be legyen reteszelve

A piros fül mutatja, hogy a retesz **nincs lezárva**.

A panel minden bezárásakor húzza meg felfelé az **ágy melletti panelt** annak biztosítása érdekében, hogy a panel be legyen reteszelve

A piros fül mutatja, hogy a retesz **nincs lezárva**.



LEZÁRVA



NINCS LEZÁRVA